De migé ce 22 Juin 1744

Monsieur

La haute reputation que s'est acquise la chirurgie par le moyen des messieurs de l'academie dont vous estes un membre tres respectable, et l'attention avec laquelle vous travailles a la perfectionner, me font esperer que vous ne recevres pas avec mepris, le recit, d'une maladie qui me paroist des plus singulieres, et la voicy

Monsieur notre curé agé d'environ cinquante cinq ans, qui depuis quatorse ou quinse ans d'un temperament extremement gras et replet est devenu a la suitte de plusieurs maladies d'une stature ordinaire, et ayant eu depuis dix ans l'honneur d'estre son chirurgien, l'ay traité de plusieurs et diverses maladies dont les simptomes les plus opiniatres ont eté les douleurs de testes qui ont persisté pendant plusieurs années de suitte, et les douleurs de rhumatisme qui par jntervalle l'ont travaillé plusieurs mois de l'année, ce qu'il y a de remarquable est que toutes les fois que j'ay eté obligé de luy tirer du sang sa partie fibreuse et solide d'une couleur noire extremement collée a la poëlette, ne s'en detachant qu'avec peines s'est toujours trouvée surmontée d'une serosité blanche comme un veritable lait qui ne peut estre qu'un chile crud et surabondant, qui separée et chauffée est devenüe comme un blanc d'œuff cuit comme je l'ay experimenté

a la suitte de toutes ces jnfirmités jl est survenu environ le 22 mars dernier un ecoulement abondant d'urine, et d'un volume plus grand que celuy de la boisson ordinaire, un peu tincté de sang avec un engourdissement dans le rein gauche qui luy a causé une petite claudication sans pour tant luy empescher ses fonctions ordinaires, ce qui s'est terminé en peu de jours et dont je n'ay point eté averty, pour recommencer environ le 1er avril avec beaucoup plus de violence que la premiere fois, jusqu'a rendre au moins huit pintes mesures de paris la nuit, et davantage pendant le jour, d'une urine sans odeur aussy rouge comme le sang sortant des vaisseaux pendant au moins quatre ou cinq jours, et au moins trois fois au dela des liquides qu'il avaloit, pendant lequel temps jl a rendu par les mesmes voyes jusqu'a

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 50 n° 41

quatre ou cinq morceaux de chair demy pourries, solides, et fibreuses qui ont eté precedées par de petites difficultés d'uriner et des picotements au gland apres quoy les urines se sont clarifiées peu a peu et le malade a semblé reprendre son premier etat et ses forces, et guery de ses douleurs de testes et rhumatismes opiniatres; lorsqu'environ le 24 de may dernier la maladie a recommencé pour la troisiesme fois avec plus de fureur que les precedentes, et a duré plus longtemps avec cette difference que les urines tres abondantes et plus copieuses qu'auparavant au lieu d'estre rouge comme les precedentes sont d'une couleur brune tres foncée, couleur de lexive ‡, de deux ou trois fois l'une chargée d'un sediment purulent de mesme couleur, avec les mesmes difficultés d'uriner et les mesmes douleurs au bout de la verge suivie de la sortie d'un grand nombre de morceaux de chair comme les precedentes, que je ne peut fixer, et dont le volume est considerable, dont mr. thiennot medecin du roy d'auxerre a eté temoin pour en avoir veu plusieurs, et les avoir maniés luy mesme dans l'eau ou je les avois fait mettre, et ressemblants fort aux escarres faits par les caustiques de façon que successivement, et de jour en jour il en a rendu de mesme jusqu'au douze de ce mois, et depuis ce temps le volume des urines s'est reduit aux evacuations ordinaires et se sont clarifiées, et il recommence a reprendre ses forces, les remedes generaux et particuliers n'ont point eté negligé en pareil cas

‡ sans odeur

Comme on ne peut guere douter que les accidents ne soient causé du vice du rein et que tous ces morceaux de chair ne viennent de sa propre substance, il est extra ordinaire que le tout se passe sans fievre notable, sans beaucoup d'alteration, sans avoir eté precedées par des douleurs nephretiques, sans tension dans le bas ventre, a la reserve d'une douleur sourde et engourdie dans la region du rein gauche qui paroist occuper plus de volume que le naturel depuis quelques temps, par la douleur qui se fait sentir dans son voisinage, de façon que mes recherches se trouvent inutilles, et j'ignore jusqu'a l'heure de qu'elle façon un si grand nombre de parties peuvent se separer d'un tout si interessant a l'œconomie animalle sans y interesser toutes les autres parties du bas ventre, ne pouvant pas croire qu'une pierre restée dans le bassinet du rein, ou sortie du mesme endroit avec effort comme il arrive communements eut pu causer une telle separation sans causer une inflammation a la partie avec toute ses suittes dont la supression d'urine en est une principalle et le reste, j'en pense de mesme de l'acreté des urines, la vessie et les parties voisines qui sont d'un sentiment tres considerables ne paroissent nullement interessées ence qu'il n'y a nul douleur, et qu'elles ne pourroient pas nous fournir

une si grande abondance de matieres charnues, il est encore a remarquer qu'il n'y a paru dans aucun temps de la maladie aucune matiere graveleuse ny pierreuse dans les urines quelques precaution que j'aye prise

Comme c'est un phenomene pour moy que peut-estre vous aves deja veu, je vous prie d'excuser ma longue narration, et de vouloir bien m'honorer d'une reponce, pour m'eclaircir de la cause et des remedes qui conviennent en pareil cas parceque la rechutte est a craindre, affin qu'examinant la maladie avec attention je puisse par la suitte vous en annoncer l'evenement bon ou mauvais, qui ne peut manquer d'estre singulier et suis avec un tres profond respect

Monsieur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Votre tres humble et tres
obeissant serviteur RIBY
chirurgien

mon adresse est ches mr
maillault mre boulanger vers les
fontaines a auxerre pour me
faire tenir a migé a Rubi me chirurgien

A Monsieur

franc

Monsieur Hevin Corespondant
de Lacademie Royale de Chirurgie
de St. Côme

a Paris